

2

Oggetto: Fwd: Fwd: Acque di balneazione - giugno 2019 -

Mittente: Dallapiccola Marialuisa <mdallapiccola@comune.baselgadipine.tn.it>

Data: 14/10/2019, 10:07

A: adriana Grisenti <gadriana@comune.baselgadipine.tn.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Fwd: Acque di balneazione - giugno 2019 -

Data: Mon, 1 Jul 2019 09:05:50 +0200

Mittente: Comune <comune@comune.baselgadipine.tn.it>

A: Sandro Broseghini <sbroseghini@comune.baselgadipine.tn.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Acque di balneazione - giugno 2019 -

Data: Fri, 28 Jun 2019 10:33:29 +0000

Mittente: Segreteria Igiene e Sanità Pubbl. Sede Centrale <segreteria.uoisp@apss.tn.it>

A: comune@comune.baselgadipine.tn.it <comune@comune.baselgadipine.tn.it>

Buongiorno,

con la presente si inoltra il bollettino delle acque di balneazione, aggiornato al mese di giugno 2019, che dovrà essere affisso su idonea bacheca posizionata in un luogo ben visibile e leggibile da parte dei bagnanti nei pressi del punto di balneazione.

Si ringrazia anticipatamente per la gentile collaborazione.

Cordiali saluti.

IL Dirigente Responsabile

Vigilanza e Controllo Acque

- Dott. Franco Guizzardi -

— Allegati: —

Pontile Bar Lido Ing_05 2019.pdf	475 kB
Pontile Bar Lido Ted_05 2019.pdf	522 kB
Pontile Bar Lido_05 2019.pdf	413 kB
Spiaggia Sud Ing_05 2019.pdf	437 kB

Spiaggia Sud Ted_05 2019.pdf	485 kB
Spiaggia Sud_05 2019.pdf	374 kB



Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali
Department of Disease Prevention
Public Health and Environmental Protection office

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Lake Serrai has a surface of 444,000 m² and a volume of 3,140,000 m³. Its maximum depth is 18 m, while its average depth is 7 m.
This climatic lake is frozen in winter.
Its limiting factor is phosphorus and its trophic state is eutrophic.

USEFUL INFORMATION

To get information on the regulation, profile and classification of bathing water, on monitoring methods and results, and on the water quality history record, visit the website of the Italian Ministry of Health:

<http://www.portaleacqua.it>
<http://www.apsi.tn.it>

COMPETENT AUTHORITIES

Municipality Baselga di Pinè

Via Cesare Battisti, 22 - 38042 Baselga di Pinè (TN)
Tel. 0461 557024 - Fax 0461 558660
E-mail: comunebaselgadipine@pec.it


A.P.P.A. Trento - Via Mantova, 16
Tel. 0461 497700 - Fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento - Viale Verona
Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità
Pubblica - Vigilanza e Controllo Acque
Tel. 0461 904633 - Fax 0461 904674

112 unique number of emergency

BATHING REPORT FOR LAKE SERRAIA MUNICIPALITY OF BASELGA DI PINÈ BATHING LOCATION: PONTILE BAR LIDO BEACH

CODE OF MONITORING POINT: IT0410220090001



The duration of the bathing season 1 May 2019 – 30 September 2019

THE SAMPLING SCHEDULE (*)

MUNICIPALITY	NAME OF SAMPLING POINT	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER
Baselga di Pinè	Pontile Bar Lido Beach	10	15	12	10	7	4

(*) Sampling is carried out within four days after the date shown on the monitoring schedule" (Legislative Decree 116/08, article 6, paragraph 4).



LAKE SERRAIA ANALYSIS RESULTS: JUNE 2019				
Date of sample	Sampling point	Intestinal enterococci UFC / 100 ml	E. coli UFC / 100 ml	Algal toxicity Cells / ml
12/06	Pontile Bar Lido Beach	0	0	/

Maximum values per individual sample	
Parametro	Valore
Intestinal enterococci	500 UFC/100ml
E. coli	1000 UFC/100ml
Cyanobacteria	< 20.000 cells/ml




Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

The Autonomous Province of Trento
Health and Social Policy Department



Bathing bans for the 2018 bathing season: **NO BANS**



Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali
Vorbeugungsabteilung
Amt für Hygiene, öffentliche Gesundheit und
Landschutz für Umwelt

PRÜFBERICHT ZUR BADEFÄHIGKEIT DES SERRAIA-SEES

GEMEINDE BASELGA DI PINE'

BADESTANDORT: PONTILE BAR LIDO STRAND

KODEX ÜBERWACHUNGSTELLE : **IT041022009001**



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Autonome Provinz Trient
Ressort für Familie, Gesundheits- und Sozialwesen

BESCHREIBUNG

Der Serrai-See weist eine Oberfläche von 444.000 m² und ein Volumen von 3.140.000 m³ auf. Max. Tiefe: 18 m. Durchschnittstiefe 7 m. Er gefriert im Winter. Dimittischer See, Grenzfaktor: Phosphor, Nährstoffgehalt: eutroph.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wichtige Informationen zu Normen, Profilen oder Einstufung der Badewässer sowie Wasserprüfmethoden und -ergebnissen, historischen Daten zur Wasserqualität sind unter zu finden:

<http://www.portaleacqua.it>
<http://www.apss.tn.it>

AUTHORITY:

Gemeinde Baselga di Pinè

Via Cesare Battisti, 22 - 38042 Baselga di Pinè (TN)

Tel. 0461 557024 - Fax 0461 558660

E-mail: comunebaselgadipine@pec.it

A.P.P.A. Trento - Via Mantova, 16

Tel. 0461 497700 - Fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento - Viale Verona

Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità

Pubblica - Vigilanza e Controllo Acque

Tel. 0461 904633 - Fax 0461 904674

112 Notrufnummer



Excellent
bathing water quality

★★★★★
excellent
★★★★★
good
★★★★★
sufficient
★★★★★
poor

Die Badesaison geht vom 1. Mai 2019 bis zum 30. September 2019

PROBENENTNAHMEPLAN (*)

GEMEINDE	ENTNAHMEORT	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER
Baselga di Pinè	Pontile Bar Lido Strand	10	15	12	10	7	4

(*) Die Probenentnahme erfolgt spätestens vier Tage nach dem im Überwachungsplan angegebenen Datum" (Art. 6 Absatz 4 des Gesetzesverordnung Nr. 116/08).


SERRAIA - SEI UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE JUNI 2019				
Entnahmetag	Entnahmeort	Darmbakterien (Enterococcus) UFC / 100 ml	Escherichia coli UFC / 100 ml	Algengefährlichkeit Zell / ml
12/06	Pontile Bar Lido Strand	0	0	/

Grenzwerte pro Stichprobe	
Parameter	Wert
Darm - Enterococcus	500 UFC/100ml
Escherichia coli	1000 UFC/100ml
Cyanobakterien	< 20.000 Zellen/ml



Badeverbot Saison 2018:

KEINE





Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali

BOLLETTINO BALNEAZIONE DEL LAGO DI SERRAIA

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PUNTO DI BALNEAZIONE: PONTILE BAR LIDO

CODICE PUNTO MONITORAGGIO: IT041022009001

Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento



CARATTERISTICHE FISICHE

Il lago della Serraia ha un superficie di 444.000 m² ed un volume di 3.140.000 m³. La profondità massima è di 18 m e la profondità media di 7 m. Il lago è ghiacciato in inverno. E' un lago dimittico, il fattore limitante è il fosforo e lo stato trofico eutrofico.

INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni su normativa, profilo e classificazione delle acque di balneazione, modalità ed esiti dei monitoraggi, dati storici sulla qualità delle acque, consultare il sito internet del Ministero della Salute:

<http://www.portaleacque.it>
<http://www.apss.tn.it>

AUTORITA' COMPETENTI:

Comune di Baselga di Pinè
Via Cesare Battisti, 22 - 38042 Baselga di Pinè (TN)
Tel. 0461 557024 - Fax 0461 558660
E-mail: comunebaselgadipine@pec.it

A.P.P.A. Trento - Via Mantova, 16
Tel. 0461 497700 - Fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento - Viale Verona
Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità
Pubblica - Vigilanza e Controllo Acque
Tel. 0461 904633 - Fax 0461 904674

112 numero unico di emergenza



DURATA STAGIONE BALNEARE 1 maggio 2019 - 30 settembre 2019



CALENDARIO CAMPIONAMENTI (*)

COMUNE	DENOMINAZIONE PUNTO PRELIEVO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
Baselga di Pinè	Pontile Bar Lido	10	15	12	10	7	4

(*) Il campionamento è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio" (D. L. 116/08 art. 6, comma 4).

LAGO DI SERRAIA RISULTATI ANALISI GIUGNO 2019					
Data prelievo	Punto di campionamento	Enterococchi intestinali UFC / 100 ml	Escherichia coli UFC / 100 ml	Tossicità algale cellule / ml	
12/06	Pontile Bar Lido	0	0	/	

Valori limite per singole campione	
Parametro	Valore
Enterococchi intestinali	500 UFC/100ml
Escherichia coli	1000 UFC/100ml
Cianobatteri	< 20.000 cell/ml



Divieti di balneazione stagione
balneare 2018:
NESSUNO



Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali
Department of Disease Prevention
Public Health and Environmental Protection office

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Lake Piazza has a surface of 360,000 m² and a volume of 6,080,000 m³. Its maximum depth is 30 m. Water turnover takes less than one year. The lake is exploited for hydropower purposes. It is frozen in winter. Significant water level fluctuations prevent thermal classification. Its limiting factor is phosphorus and its trophic state is mesotrophic.

USEFUL INFORMATION

To get information on the regulation, profile and classification of bathing water, on monitoring methods and results, and on the water quality history record, visit the website of the Italian Ministry of Health:

<http://www.portaleacqua.it>
<http://www.apss.tn.it>

COMPETENT AUTHORITIES:

Municipality Baselga di Pine'
Via Cesare Battisti, 22 - 38042 (TN)
Tel. 0461 557024 - Fax 0461 558660
E-mail: comunebaselgadipine@pec.it

A.P.P.A. Trento – Via Mantova, 16
Tel. 0461 497700 - Fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento – Viale Verona
Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità
Pubblica – Vigilanza e Controllo Acque
Tel. 0461 904633 – Fax 0461 904674

112 unique number of emergency

BATHING REPORT FOR LAKE PIAZZE MUNICIPALITY OF BASELGA DI PINE'

BATHING LOCATION, **SUD BEACH**

CODE OF MONITORING POINT : IT0410220090002



The duration of the bathing season: 1 May 2019 – 30 September 2019

THE SAMPLING SCHEDULE (*)

MUNICIPALITY	NAME OF SAMPLING POINT	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER
Baselga di Pine'	Sud Beach	10	15	12	10	7	4

(*) "Sampling is carried out within four days after the date shown on the monitoring schedule." (Legislative Decree 116/06, article 6, paragraph 4).



LAKE PIAZZE ANALYSIS RESULTS JUNE 2019				
Date of sample	Sampling point	Intestinal enterococci UFC / 100 ml	E. coli UFC / 100 ml	Algal toxicity Cells / ml
12/06	Sud Beach	3	6	1

Maximum values per individual sample	
Parametro	Valore
Intestinal enterococci	500 UFC/100ml
E. coli	1000 UFC/100ml
Cyanobacteria	< 20.000 cells/ml



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

The Autonomous Province of Trento
Health and Social Policy Department



Bathing bans for the 2018 bathing
season: **NO BANS**

PRÜFBERICHT ZUR BADEFÄHIGKEIT DES PIAZZE-SEES

GEMEINDE BASELGA DI PINE'

BADESTANDORT: SUD STRAND

KODEX ÜBERWACHUNGSSTELLE : **IT041022009002**



Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali
Vorbeugungsabteilung
Amt für Hygiene, öffentliche Gesundheit und
Umweltagentur für Umwelt

BESCHREIBUNG

Der Piazza See weist eine Oberfläche von 360.000 m² und ein Volumen von 6.080.000 m³ auf. Max. Tiefe: 30 m. Wasserwechselzeit: unter einem Jahr. Der See wird zu hydroelektrischen Zwecken ausgenutzt. Er gefriert im Winter. Wegen der massiven Wassermengenunterschiede ist eine Wasserzirkulationseinschätzung nicht möglich, Grenzfaktor: Phosphor, Nährstoffgehalt: mesotroph.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wichtige Informationen zu Normen, Profilen oder Einstufung der Badewässer sowie Wasserprüfmethode und -ergebnisse, historischen Daten zur Wasserqualität sind unter zu finden.

<http://www.portaleacqua.it>
<http://www.apss.tn.it>

AUTHORITY

Gemeinde Baselga di Pine'

Via Cesare Battisti, 22 - 38042 (TN)
Tel. 0461 557024 - Fax 0461 558660
E-mail: comunebaselgadipine@pec.it

A.P.P.A. Trento - Via Mantova, 16
Tel. 0461 497700 - Fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento - Viale Verona
Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità
Pubblica - Vigilanza e Controllo Acque
Tel. 0461 904633 - Fax 0461 904674



112 Notrufnummer



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Autonome Provinz Trient

Ressort für Familie, Gesundheits- und Sozialwesen



Badeverbot Saison 2018:
KEINE

PROBENENTNAHMEPLAN (*)

Die Badesaison geht vom 1. Mai 2019 bis zum 30. September 2019

GEMEINDE	ENTNAHMEORT	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER
Baselga di Pine'	Sud Strand	10	15	12	10	7	4

(*) Die Probenentnahme erfolgt spätestens vier Tage nach dem im Überwachungsplan angegebenen Datum (Art. 6 Absatz 4 des Gesetzesverordnung Nr. 116/08).

PIAZZE - SEE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE JUNI 2019				
Entnahmetag	Entnahmepunkt	Darmbakterien (Enterococcus) UFC / 100 ml	E. coli UFC / 100 ml	Algengefährlichkeit Zell / ml
12/06	Sud Strand	3	6	1

Grenzwerte pro Stichprobe	
Parameter	Wert
Darm - Enterococcus	500 UFC/100ml
E. coli	1000 UFC/100ml
Cyanobakterien	< 20.000 Zell/ml



Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali

BOLLETTINO BALNEAZIONE DEL LAGO DELLE PIAZZE

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PUNTO DI BALNEAZIONE: **SPIAGGIA SUD**

CODICE PUNTO MONITORAGGIO: **IT0410220009002**



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

CARATTERISTICHE FISICHE

Il lago delle Piazze ha un superficie di 360.000 m² ed un volume di 6.080.000 m³. La profondità massima è di 30 m. Il tempo di ricambio dell'acqua inferiore all'anno: è sfruttato a fini idroelettrici

Il lago è ghiacciato in inverno

In relazione alle ampie variazioni idrometriche non è possibile dare una classificazione termica, il fattore limitante è il fosforo e lo stato trofico mesotrofico.

INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni su normativa, profilo e classificazione delle acque di balneazione, modalità ed esiti dei monitoraggi, dati storici sulla qualità delle acque, consultare il sito internet del Ministero della Salute:

<http://www.portaleacque.it>
<http://www.aps.tn.it>

AUTORITA' COMPETENTI:

Comune di Baselga di Pine'

Via Cesare Battisti, 22 - 38042 (TN)
Tel. 0461 557024 - Fax 0461 558660
E-mail: comunebaselgadipine@pec.it

A.P.P.A. Trento - Via Mantova, 16
Tel. 0461 497700 - Fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento - Viale Verona
Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità
Pubblica - Vigilanza e Controllo Acque
Tel. 0461 904633 - Fax 0461 904674

112 numero unico di emergenza



ECCELLENTE

Qualità dell'acqua di
balneazione

★★★★ Eccellente

★★★★ Buona

★★★ Sufficiente

— Scarsa

DURATA STAGIONE BALNEARE: 1 maggio 2019 - 30 settembre 2019


CALENDARIO CAMPIONAMENTI (*)

COMUNE	DENOMINAZIONE PUNTO PRELIEVO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
Baselga di Pine'	Spaggia Sud	10	15	12	10	7	4

(*) Il campionamento è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio" (D. L. 116/08 art. 6, comma 4).

LAGO DELLE PIAZZE RISULTATI ANALISI GIUGNO 2019						
Data prelievo	Punto di campionamento	Enterococchi intestinali UFC / 100 ml	Escherichia coli UFC / 100 ml	Toxicità algale Cellule / ml		
12/06	Spaggia Sud	3	6	1		

Valori limite per singolo campione	
Parametro	Valore
Enterococchi intestinali	500 UFC/100ml
Escherichia coli	1000 UFC/100ml
Cianobatteri	< 20.000 cell/ml



Divieti di balneazione stagione
balneare 2018:
NESSUNO